



Armatür Koleksiyonu Faucet Collection



INDEX

03. ALINDA

05. PATARA

07. LIMRA

09. ARNA

11. SURA

13. TYANA

15. LIKYA

Fotoselli Armatürler
Sensor Faucets

17. OLYMPOS

17. HERA





Medeniyetlerden İlham Alan Zamansız Tasarım

Su, yaşamın en saf başlangıcıdır. Dokunduğu her yüzeye hayat verir, her mekana karakter kazandırır. EGE için su, yalnızca akan bir kaynak değil; tasarımın, mühendisliğin ve estetiğin buluştuğu yaşamın merkezidir.

Binlerce yıllık Anadolu toprakları, mimarlığın, zanaatin ve estetik anlayışının izlerini bugüne taşır. EGE Armatür Koleksiyonu, adını bu kadim kentlerden alırken onların zamansız mirasını çağdaş tasarım diliyle yeniden yorumlar.

Her koleksiyon; kusursuz işçilik, yalın formlar ve yenilikçi mühendisliği bir araya getirerek suya yeni bir ifade kazandırır.

SU, EGE ile Yeni Formunu Buluyor.



Timeless Design Inspired by Ancient Civilizations

Water is the purest beginning of life. It gives life to every surface it touches and defines the character of every space. For EGE, water is more than a flowing resource; it is the meeting point of design, engineering, and timeless aesthetics.

For thousands of years, Anatolia has preserved the legacy of architecture, craftsmanship, and artistic refinement. The EGE Faucet Collection draws inspiration from these ancient cities, reinterpreting their enduring heritage through a contemporary design language.

Each collection brings together refined craftsmanship, pure forms, and innovative engineering, giving water a new architectural expression.

WATER Find its New Form with EGE.



ALINDA

Suyun Zarafeti

Adını antik Alinda kentinden alan koleksiyon, geçmişin zarafetini çağdaş tasarım anlayışıyla yeniden yorumlar. Yumuşak geçişleri, akıcı silueti ve dengeli oranları suyun doğal hareketini mimari bir ifadeye dönüştürür.

Minimal detaylar, üstün işçilik ve zamansız estetik bir araya gelerek her kullanımda sessiz ama güçlü bir lüks hissi oluşturur.

Grace in Motion

Named after the ancient city of Alinda, this collection reinterprets timeless elegance through a contemporary perspective. Soft transitions, fluid silhouettes, and balanced proportions transform the movement of water into architectural expression.

Minimal detailing and exceptional craftsmanship create an understated sense of luxury that endures beyond trends.





Lavabo Bataryası Basin Faucet

EGEARALN00010001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 120 mm
- Çıkış yüksekliği: 100 mm
- Kireç kırıcı perlatör
- Su debisi (3 bar): 8 L/dk
- Spout length: 120 mm
- Spout height: 100 mm
- Anti-limescale aerator
- Flow rate (3 bar): 8 L/min



Kuğu Eviye Bataryası Kitchen Faucet

EGEARALN00020001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 175 mm
- Çıkış yüksekliği: 270 mm
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner 304 paslanmaz çelik çıkış ucu
- Su debisi (3 bar): 7,5 L/dk
- Spout length: 175 mm
- Spout height: 270 mm
- Anti-limescale aerator
- 360° swivel 304 stainless steel spout
- Flow rate (3 bar): 7.5 L/min



Banyo Bataryası Bath Faucet

EGEARALN00030001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 180 mm
- Üst takım bağlantısı: G1/2"
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Su debisi (3 bar): 21 L/dk
- Spout length: 180 mm
- Waste connection: G 1/2"
- Anti-limescale aerator
- Lockable diverter
- Flow rate (3 bar): 21 L/min

PATARA

Mimarinin Gücü

Likya'nın görkemli mirasından ilham alan Patara, güçlü geometrisi ve yalın yüzleriyle mimari estetiğin modern yorumudur. Her çizgi, sadeliğin içindeki kusursuz dengeyi yansıtır.

Zamansız karakteriyle bulunduğu mekanın doğal odak noktası olur.

The Power of Architecture

Inspired by the architectural legacy of ancient Patara, this collection celebrates bold geometry and refined simplicity. Every line reflects precision, balance, and timeless character.

Designed to become the defining focal point of contemporary interiors.





Lavabo Bataryası Basin Faucet

EGEARPTR00010001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 135 mm
- Çıkış yüksekliği: 100 mm
- Gizli kireç kırıcı perlatör
- Su debisi (3 bar): 8 L/dk
- Spout length: 135 mm
- Spout height: 100 mm
- Concealed anti-limescale aerator
- Flow rate (3 bar): 8 L/min



Kuğu Eviye Bataryası Kitchen Faucet

EGEARPTR00020001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 210 mm
- Çıkış yüksekliği: 315 mm
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner 304 paslanmaz çelik çıkış ucu
- Su debisi (3 bar): 7,5 L/dk
- Spout length: 210 mm
- Spout height: 315 mm
- Anti-limescale aerator
- 360° swivel 304 stainless steel spout
- Flow rate (3 bar): 7.5 L/min



Banyo Bataryası Bath Faucet

EGEARPTR00030001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 190 mm
- Üst takım bağlantısı: G1/2"
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Su debisi (3 bar): 21 L/dk
- Spout length: 190 mm
- Waste connection: G 1/2"
- Anti-limescale aerator
- Lockable diverter
- Flow rate (3 bar): 21 L/min

LIMRA

Sessiz Zarafet

Antik Limra'nın doğal dokusundan ilham alan koleksiyon, sadeliğin en rafine halini temsil eder. Kusursuz yüzeyler ve yumuşak geçişler, yaşam alanlarına dingin bir zarafet kazandırır.

Gerçek lüks, gösteriştten değil; kusursuz oranlardan doğar.

Quiet Sophistication

Inspired by the serene beauty of ancient Limra, the collection reflects refined simplicity through harmonious proportions and flawless surfaces.

A timeless expression of luxury defined not by excess, but by perfect balance.





Lavabo Bataryası Basin Faucet

EGEARLIM00010001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 120 mm
- Çıkış yüksekliği: 110 mm
- Gizli kireç kırıcı perlatör
- Su debisi (3 bar): 8 L/dk
- Spout length: 120 mm
- Spout height: 110 mm
- Concealed anti-limescale aerator
- Flow rate (3 bar): 8 L/min



Kuğu Eviye Bataryası Kitchen Faucet

EGEARLIM00020001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 175 mm
- Çıkış yüksekliği: 270 mm
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner 304 paslanmaz çelik çıkış ucu
- Su debisi (3 bar): 7,5 L/dk
- Spout length: 175 mm
- Spout height: 270 mm
- Anti-limescale aerator
- 360° swivel 304 stainless steel spout
- Flow rate (3 bar): 7.5 L/min



Banyo Bataryası Bath Faucet

EGEARLIM00030001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 175 mm
- Üst takım bağlantısı: G 1/2"
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Su debisi (3 bar): 21 L/dk
- Spout length: 175 mm
- Shower connection: G 1/2"
- Anti-limescale aerator
- Lockable diverter
- Flow rate (3 bar): 21 L/min

ARNA

Kusursuz Saflık

Arna, modern tasarımın özünü yalın çizgilerle ortaya koyar. Her detay işlev ve estetik arasında kusursuz bir uyum oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Sade görünümünün altında ileri mühendislik ve uzun ömürlü performans yer alır.

Pure Precision

Arna expresses the essence of contemporary design through clean geometry and uncompromising precision.

Beneath its minimalist appearance lies advanced engineering designed for lasting performance.





Lavabo Bataryası Basin Faucet

EGEARARN00010001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 115 mm
- Çıkış yüksekliği: 100 mm
- Gizli kireç kırıcı perlatör
- Su debisi (3 bar): 8 L/dk
- Spout length: 115 mm
- Spout height: 100 mm
- Concealed anti-limescale aerator
- Flow rate (3 bar): 8 L/min



Kuğu Eviye Bataryası Kitchen Faucet

EGEARARN00020001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 210 mm
- Çıkış yüksekliği: 275 mm
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner 304 paslanmaz çelik çıkış ucu
- Su debisi (3 bar): 7,5 L/dk
- Spout length: 210 mm
- Spout height: 275 mm
- Anti-limescale aerator
- 360° swivel 304 stainless steel spout
- Flow rate (3 bar): 7.5 L/min



Banyo Bataryası Bath Faucet

EGEARARN00030001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 165 mm
- Üst takım bağlantısı: G 1/2"
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Su debisi (3 bar): 21 L/dk
- Spout length: 165 mm
- Shower connection: G 1/2"
- Anti-limescale aerator
- Lockable diverter
- Flow rate (3 bar): 21 L/min

SURA

Dengenin Gücü

Akıcı formlar ve incelikle işlenmiş detaylar Sura'nın karakterini oluşturur. Estetik ve fonksiyon arasındaki dengeyi doğal bir akış içinde sunarak modern yaşamın ritmini tamamlar.

Zarafet, burada sadeliğin en güçlü ifadesidir.

Balanced Beauty

Fluid forms and carefully refined details define Sura. Designed to balance beauty with performance, it complements contemporary spaces through effortless elegance.

Where simplicity becomes the ultimate expression of sophistication.





Krom / Chrome
EGEARSUR00010001

Lavabo Bataryası Basin Faucet

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 120 mm
- Çıkış yüksekliği: 110 mm
- Gizli kireç kırıcı perlatör
- Su debisi (3 bar): 8 L/dk
- Spout length: 120 mm
- Spout height: 110 mm
- Concealed anti-limescale aerator
- Flow rate (3 bar): 8 L/min



Mat Siyah / Matt Black
EGEARSUR00010002



Krom / Chrome
EGEARSUR00020001

Kuğu Eviye Bataryası Kitchen Faucet

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 175 mm
- Çıkış yüksekliği: 210 mm
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner 304 paslanmaz çelik çıkış ucu
- Su debisi (3 bar): 7,5 L/dk
- Spout length: 175 mm
- Spout height: 210 mm
- Anti-limescale aerator
- 360° swivel 304 stainless steel spout
- Flow rate (3 bar): 7.5 L/min



Mat Siyah / Matt Black
EGEARSUR00020002



Krom / Chrome
EGEARSUR00030001

Banyo Bataryası Bath Faucet

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 170 mm
- Üst takım bağlantısı: G 1/2"
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlenmeli yön değiştirici
- Su debisi (3 bar): 21 L/dk
- Spout length: 170 mm
- Shower connection: G 1/2"
- Anti-limescale aerator
- Lockable diverter
- Flow rate (3 bar): 21 L/min



Mat Siyah / Matt Black
EGEARSUR00030002

TYANA

Mimari Bir Duruş

Kapadokya'nın tarihi Tyana kentinden ilham alan koleksiyon, güçlü duruşu ve modern silüetiyle mimari bir tasarım objesine dönüşür.

Keskin çizgileri, kusursuz yüzeyleri ve zamansız karakteriyle yalnızca suyu yönlendirmez; bulunduğu mekanın mimari bütünlüğünü tamamlayan güçlü bir tasarım dili oluşturur.

Architectural Statement

Inspired by the ancient city of Tyana, this collection transforms architectural purity into a bold contemporary statement.

Defined by confident lines, refined surfaces, and enduring character, it shapes not only the flow of water but the identity of the space itself.





Lavabo Bataryası Basin Faucet

EGEARTYN00010001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 120 mm
- Çıkış yüksekliği: 120 mm
- Gizli kireç kırıcı perlatör
- Su debisi (3 bar): 8 L/dk
- Spout length: 120 mm
- Spout height: 120 mm
- Concealed anti-limescale aerator
- Flow rate (3 bar): 8 L/min



Kuğu Eviye Bataryası Kitchen Faucet

EGEARTYN00020001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 215 mm
- Çıkış yüksekliği: 280 mm
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner 304 paslanmaz çelik çıkış ucu
- Su debisi (3 bar): 7,5 L/dk
- Spout length: 215 mm
- Spout height: 280 mm
- Anti-limescale aerator
- 360° swivel 304 stainless steel spout
- Flow rate (3 bar): 7.5 L/min



Banyo Bataryası Bath Faucet

EGEARTYN00030001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 170 mm
- Üst takım bağlantısı: G 1/2"
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Su debisi (3 bar): 21 L/dk
- Spout length: 170 mm
- Shower connection: G 1/2"
- Anti-limescale aerator
- Lockable diverter
- Flow rate (3 bar): 21 L/min

LIKYA

Tabiatın Ahengi

Likya'nın yalın estetiğinden ilham alan koleksiyon, yumuşak hatları ve dengeli formuyla yaşam alanlarına doğal bir uyum kazandırır. Zamansız tasarımı ve rafine detaylarıyla konforu, sadeliğin zarafetiyle buluşturur.

Natural Harmony

Inspired by the understated beauty of Lycia, the collection brings natural harmony to contemporary spaces through soft lines and balanced proportions. Timeless design and refined details come together in a seamless expression of comfort and elegance.





Lavabo Bataryası Basin Faucet

EGEARLKY00010001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 100 mm
- Çıkış yüksekliği: 65 mm
- Gizli kireç kırıcı perlatör
- Su debisi (3 bar): 8 L/dk
- Spout length: 100 mm
- Spout height: 65 mm
- Concealed anti-limescale aerator
- Flow rate (3 bar): 8 L/min



Kuğu Eviye Bataryası Kitchen Faucet

EGEARLKY01020001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 177 mm
- Çıkış yüksekliği: 212 mm
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner 304 paslanmaz çelik çıkış ucu
- Su debisi (3 bar): 7,5 L/dk
- Spout length: 177 mm
- Spout height: 212 mm
- Anti-limescale aerator
- 360° swivel 304 stainless steel spout
- Flow rate (3 bar): 7.5 L/min



Kuğu Lavabo Bataryası Basin Faucet

EGEARLKY00020001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 130 mm
- Çıkış yüksekliği: 180 mm
- Kireç kırıcı perlatör
- 360° döner 304 paslanmaz çelik çıkış ucu
- Su debisi (3 bar): 7,5 L/dk
- Spout length: 130 mm
- Spout height: 180 mm
- Anti-limescale aerator
- 360° swivel 304 stainless steel spout
- Flow rate (3 bar): 7.5 L/min



Banyo Bataryası Bath Faucet

EGEARLKY00030001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çıkış uzunluğu: 130 mm
- Üst takım bağlantısı: G 1/2"
- Kireç kırıcı perlatör
- Kilitlemeli yön değiştirici
- Su debisi (3 bar): 21 L/dk
- Spout length: 130 mm
- Shower connection: G 1/2"
- Anti-limescale aerator
- Lockable diverter
- Flow rate (3 bar): 21 L/min

Fotoselli Armatürler *Sensor Faucets*

Akıllı Teknoloji, Temassız Konfor

Fotoselli bataryalar, gelişmiş sensör teknolojisi sayesinde su akışını otomatik olarak kontrol ederek hijyenik, konforlu ve verimli bir kullanım sunar. Temassız çalışma sistemi, hijyen standartlarını yükseltirken suyun yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir tüketimi destekler. Modern tasarımı ve akıllı teknolojisiyle konutlardan otel, restoran, ofis ve kamu yapılarına kadar farklı yaşam alanları için çağdaş bir çözüm sunar.

Intelligent Technology, Touchless Comfort

Sensor faucets automatically control water flow through advanced sensing technology, delivering a hygienic, comfortable, and efficient user experience. Touchless operation enhances hygiene standards while reducing unnecessary water consumption by activating water only when needed. With its modern design and intelligent technology, it offers a contemporary solution for residential, hospitality, office, healthcare, and public spaces.



OLYMPOS



Fotoselli Soğuk Lavabo Bataryası

Cold Water
Sensor Faucet

EGEAROLY00011001

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Tek su giriřli
- Çıkış uzunluęu: 165 mm
- Çıkış yükseklięi: 125 mm
- 220 V + pil ile çalışma
- Kireç kırıcı perlatör
- Su debisi (3 bar): 5 L/dk
- Single water inlet
- Spout length: 165 mm
- Spout height: 125 mm
- 220 V + battery operation
- Anti-limescale aerator
- Flow rate (3 bar): 5 L/min

HERA



Fotoselli Sıcak - Soğuk Lavabo Bataryası

Hot & Cold Water
Sensor Faucet

EGEARHER00011101

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çift su giriřli
- Çıkış uzunluęu: 110 mm
- Çıkış yükseklięi: 120 mm
- 220 V + pil ile çalışma
- Kireç kırıcı perlatör
- Su debisi (3 bar): 5 L/dk
- Dual water inlet
- Spout length: 110 mm
- Spout height: 120 mm
- 220 V + battery operation
- Anti-limescale aerator
- Flow rate (3 bar): 5 L/min

GARANTİ SÜRELERİ ve KOŞULLARI

Warranty Terms and Conditions



Garanti Süresi 5 Yıl Garanti
5-year warranty



Yedek Parça Temin Garantisi - Garanti Süresi Boyunca
Spare Parts Availability Guarantee - Throughout The Warranty Period



TS EN 817 standardına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
Designed and manufactured in accordance with **TS EN 817** standards



Kalite yönetim sistemimiz, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak belgelendirilmiştir.
Our quality management system is certified in accordance with internationally recognized standards.



WhatsApp Müşteri Destek Hattı / WhatsApp Customer Support
+90 553 036 83 00



Satış Sonrası Hizmetler / After-sales Services
<https://egevitrifiye.com/iletisim/satis-sonrasi-hizmetler>
<https://egevitrifiye.com/en/contact/after-sales-services>





Kullanıcıların dikkat etmesi gereken bakım ve temizlik önerileri

EGE armatür ürünleri, doğru bakım uygulandığında ilk günkü görünümünü ve performansını uzun yıllar koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Yumuşak bir bezle düzenli temizlik yapılması tavsiye edilir. Aşındırıcı temizleyiciler, sert kimyasallar ve yüzeyi çizebilecek temizlik malzemelerinin kullanılmaması önerilir.

Care and Maintenance Recommendations

EGE faucets are designed to maintain their original appearance and performance for many years when proper care and maintenance procedures are followed. Regular cleaning with a soft cloth is recommended. The use of abrasive cleaners, harsh chemicals, or scouring materials should be avoided to preserve the product's surface finish and ensure long-term performance.




Montaj Önerisi

EGE lavabo ve eviye armatürlerinizin uzun vadeli tasarruf ve kesintisiz konfor sağlaması için montaj sırasında filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Installation Recommendation

For long-term savings and uninterrupted comfort, it is recommended to use a filtered angle valve during the installation of your EGE basin and sink faucets.



Garanti ve kullanım koşullarına ulaşmak için QR kodu okutunuz.

Scan the QR code to access the warranty terms & conditions, and product usage information.



NOTES



Inspired by water.
Designed for modern living.

EGE brings together aesthetics, functionality, and lasting quality in every detail. Contemporary design, reliable performance, and timeless simplicity for modern spaces.

Sudan ilham aldı.
Modern yaşam için tasarlandı.

EGE, estetik, fonksiyonellik ve kalıcı kaliteyi her detayda bir araya getirir.
Çağdaş tasarım, güvenilir performans ve zamansız sadelik, modern mekanlar için yeniden yorumlandı.

