



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	005611-TSE-06/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.06.2011
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.03.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	EGE VİTRİFİYE SAĞLIK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KEMALPAŞA OSB MAH. İZMİR ANKARA YOLU (ANSIZCA) KM. EVL. NO:291 KEMALPAŞA İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	EGE VİTRİFİYE SAĞLIK GEREÇLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR ANKARA YOLU (ANSIZCA) KÜMEEVLER DIŞ KAPI NO:291 KEMALPAŞA 35730 İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	005611-TSE-06/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	EGE VİTRİFİYE
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14688 / 23.10.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- (CL 10) Sınıf 10: Debisi ≥ 0.1 L/s Olan, Taşma Tertibatlı, Seramikten Mamül, Tek Tabakalı Lavabo-Asma Tip (KAPSAM GENİŞLETME: 18.03.2015)
- (CL 10) Sınıf 10: Debisi ≥ 0.1 L/s Olan, Taşma Tertibatlı, Seramikten Mamül, Tek Tabakalı Lavabo-Ayaklı Tip (KAPSAM GENİŞLETME: 18.03.2015)
- (CL 10) Sınıf 10: Debisi ≥ 0.1 L/s Olan, Taşma Tertibatlı, Seramikten Mamül, Tek Tabakalı Lavabo-Tezgah Tip (KAPSAM GENİŞLETME: 18.03.2015)
- (CL 10) Sınıf 10: Debisi ≥ 0.1 L/s Olan, Taşma Tertibatlı, Seramikten Mamül, Tek Tabakalı Lavabo-Köşe Tip (KAPSAM GENİŞLETME: 18.03.2015)
- (CL 10) Sınıf 10: Debisi ≥ 0.1 L/s Olan, Taşma Tertibatlı, Seramikten Mamül, Tek Tabakalı Lavabo-El Yıkama Tip (KAPSAM GENİŞLETME: 18.03.2015)
- (CL00) Sınıf 00: Debisi ≥ 0 L/s Olan, Taşma Tertibatsız, Seramikten Mamül, Tek Tabakalı Lavabo-Tezgah Tip



e-ımalı/e-signed

14.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SERKAN KAYA

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

